

ÉTIQUETTES

alimentaires
fermabilité
THERMIQUES
CONGÉLATION
ultra-enlevables
ENLEVABLES
RECTIFICATIVES
textiles
RECTO
VERSO
ANTI-GRAISSES
VIGNETTES PARE-BRISE
VITRAGES



FONCTIONNALITÉS

packaging & communication

ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES



APPLICATION DIRECTE SUR ALIMENTS SECS

Des étiquettes « agréées » contact alimentaire

Grâce à une impression avec **des encres alimentaires, un support papier et un adhésif spécifique**, ces étiquettes sont parfaitement adaptées pour une application directe sur :

- aliments secs, non gras
- films de conditionnement.

En plus d'améliorer l'aspect des couleurs, le pelliculage (mat ou brillant), protège efficacement vos étiquettes contre les frottements et les déchirures.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER COUCHÉ
Adhésif :	permanent
Fragilité :	humidité / nettoyages / frottements

RÉFÉRENCES	n° 559 600 +
------------	--------------

EXISTE aussi	pelliculage brillant / pelliculage mat
--------------	--

ÉTIQUETTES ANTI-GRAISSES



RÉSISTANCE AUX CORPS GRAS

Toujours impeccable

Le GREASEPROOF est un papier blanc mat légèrement texturé d'aspect «nature». Il bénéficie d'un traitement anti-graisse faisant barrière aux huiles et aux graisses végétales en ne laissant pas les corps gras entrer dans la fibre du papier.

Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les emballages en verre gardent une apparence impeccable pendant toute la durée de leur utilisation.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF
Adhésif :	permanent
Fragilité :	nettoyages / frottements
Résistance :	humidité

RÉFÉRENCES	n° 547 600 +
------------	--------------

ÉTIQUETTES ULTRA-ENLEVABLES



DÉCOLLAGE ULTRA FACILE

Sans aucune trace

Dotées d'un adhésif ultra-enlevable, ces étiquettes présentent une adhésion relativement faible qui permet de les décoller proprement de la plupart des substrats.

Elles conviennent parfaitement pour afficher des instructions temporaires de process, des provenances, des messages promotionnels, des notices, des avertissements, des précautions d'utilisation, qui auront été collées préalablement sur des surfaces fragiles.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER COUCHÉ
Adhésif :	ultra-enlevable
Fragilité :	humidité / eau / frottements

RÉFÉRENCES n° 568 000 +

EXISTE aussi finition vernis brillant

ÉTIQUETTES ENLEVABLES DANS L'EAU



UNE SECONDE VIE POUR VOS CONTENANTS

Enlevable dans l'eau courante

Semi-permanent avec un bon tack initial et une excellente amovibilité à l'eau, l'adhésif perd son adhésion rapidement au contact de l'eau, c'est pourquoi il ne peut seulement être appliqué que sur des surfaces sèches.

Attention : Ce support papier est incompatible avec l'humidité durant l'utilisation de l'étiquette.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER COUCHÉ
Adhésif :	semi-permanent
Fragilité :	humidité / eau / frottements

RÉFÉRENCES n° 541 000 +

ÉTIQUETTES RECTO ET VERSO



2 VISUELS SUR 1 SEULE ÉTIQUETTE

50% d'économies

Communiquant deux fois plus sur une même surface, les étiquettes R° V° vous apportent :

- une lisibilité plus aérée,
- une diminution substantielle de vos coûts,
- une réduction de l'impact environnemental.

Idéal pour vos conditionnements transparents :

- bouteilles en verre ou plastique,
- blisters, thermoformages,
- boîtes, packagings



SPÉCIFICITÉS

Matière :	FILM POLYESTER
Adhésif :	permanent
Finition :	pelliculage brillant
Résistance :	humidité / eau / frottements

RÉFÉRENCES n° 503 000 PB +

EXISTE aussi adhésif enlevable

ÉTIQUETTES CONGÉLATION



RÉSISTENT À - 50°C

Fini les étiquettes qui se décollent au congélateur !

Les contraintes de l'étiquetage collé sur les emballages sont strictes. Par leur excellente adhésion au froid, ces étiquettes sont particulièrement appropriées aux collages sur :

- films rétractables polaires ou apolaires,
- verre, bocaux,
- sachets, boîtes plastiques,
- barquettes d'aluminium.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER COUCHÉ
Adhésif :	permanent
Résistance :	humidité
Fragilité :	eau / frottements

RÉFÉRENCES n° 560 000 +

EXISTE aussi résistance jusqu'à - 80°C

ÉTIQUETTES VITRAGES



ENLEVABLES SANS TRACE

Affichage temporaire

Idéales pour afficher des instructions provisoires de process ou des informations occasionnelles ou promotionnelles, ces étiquettes conjuguent **une bonne résistance aux environnements extérieurs et une grande facilité pour les retirer** sans aucun résidu d'adhésif.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	FILM POLYPROPYLÈNE BLANC
Adhésif :	enlevable
Résistance :	humidité
Fragilité :	nettoyages / frottements

RÉFÉRENCES n° 564 300 +

EXISTE aussi polyester transparent finition vernis brillant

ÉTIQUETTES TEXTILES



USAGE TEMPORAIRE POUR TEXTILES

Avantages

Un repositionnement facile lors de la pose et un aspect satiné avec une impression quadri de qualité, ce sont les avantages qu'offrent ces étiquettes en soie d'acétate. Il est également possible d'écrire au stylo bille directement sur le support.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	SOIE D'ACÉTATE
Adhésif :	amovible
Résistance :	humidité
Fragilité :	nettoyages / frottements

RÉFÉRENCES n° 572 000 +

ÉTIQUETTES RECTIFICATIVES



COMMENT MASQUER UN TEXTE ?

Avec un adhésif opaque

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, il est absolument indispensable d'occulter les informations précédentes.

Grâce à l'opacité de l'adhésif noir de nos étiquettes rectificatives, votre texte précédent sera intégralement masqué.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER COUCHÉ
Adhésif :	permanent
Fragilité :	humidité / eau / frottements

RÉFÉRENCES n° 565 300 W +

ÉTIQUETTES VIGNETTES PARE-BRISE



UNE VIGNETTE PROTÉGÉE

Invulnérables de l'extérieur !

Le côté imprimé des vignettes se trouve sur les parties adhésives. De ce fait, collées à l'intérieur des véhicules, les vignettes sont protégées des agressions extérieures (intempéries, tentatives de décollage etc.). Demeurant impeccables et esthétiques pour une longue durée, leurs utilisations sont multiples, telles que les contrôles d'accès.

Option : vagues sécuritaires

Maximisant l'effet sécurisé du produit, cette option de découpes fragmentées rend très difficile le recollage du macaron dans un autre véhicule.

Vitrophane =
impression inversée



SPÉCIFICITÉS

Matière :	FILM POLYESTER
Adhésif :	permanent
Résistance :	humidité / eau / frottements
Finition	pelliculage brillant
Option	vagues sécuritaires n°000072

RÉFÉRENCES n° 565 000 PB +

ÉTIQUETTES DE FERMETURE



OUVREZ ET FERMEZ À VOLONTÉ

L'adhésif fait la différence

- dotées d'un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles à décoller et à recoller,
- « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets s'effectuent sans aucune détérioration de l'emballage,
- conservation du contenu.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	FILM POLYPROPYLÈNE
Adhésif :	repositionnable
Résistance :	humidité / eau / frottements
Finition	pelliculage brillant

RÉFÉRENCES n° 563 000 PB +

ÉTIQUETTES THERMIQUE DIRECT



SANS FILM TRANSFERT

Pratique

- Utilisation au fur et à mesure de vos besoins
- Papier thermique protégé sans phénols
- Finis les consommables : la tête thermique de l'imprimante imprime directement l'étiquette thermo-sensible,
- Finis les changements de rubans devenus inutiles,
- Excellente lecture des codes-barres,
- Parfaite adhésion à basse température,
- Bonne résistance aux frottements.



SPÉCIFICITÉS

Matière :	PAPIER COUCHÉ
Adhésif :	permanent
Fragilité :	humidité / eau / frottements

RÉFÉRENCES n° 565 000 PB +

EXISTE aussi papier couché protégé et adhésif renforcé